

Август 2022 годавыпуск №3

Издается с 2014 года раз в квартал (в электронном виде)


В этом выпуске:

- 1. «Сохраним защиту вместе» стр.1
- 2. Профилактика ботулизма

стр.3

- 3. Инфекции, передающиеся половым путем: подумай о будущем! стр. 5
- 4. О контроле загрязненности продуктов питания радионуклидами стр. 7
- **5.** Профилактика ОКИ, в том числе вирусной этиологии стр. 9


Сохраним защиту вместе



Наступило долгожданное лето, солнышко ласково пригрело нас своими

лучами. Нам стало душно в защитных масках, мы почувствовали уверенность от защиты после вакцинации против коронавирусной инфекции. А ведь действительно, *иммунная прослойка*, *созданная общими усилиями*, *дала вирусу отпор*.

Уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в настоящее время самый низкий за всю пандемию - регистрируются единичные случаи заболевания, в основном в легкой или среднетяжелой форме.



Но защиту от заболевания нужно не только получить, но и сохранить. Уровень защитных антител после вакцинации постепенно снижается и для того, чтобы восстановить защитные свойства иммунитета нужна бустерная вакцинация.

Проводится она через 6 месяцев после законченного основного курса иммунизации с использованием вакцины Спутник Лайт (в некоторых случаях могут применяться и другие препараты- например второй компонент вакцины Спутник V или вакцина Vero Cell Sinopharm).



Пето – идеальная пора для проведения вакцинации, ведь дети на каникулах, взрослые в отпусках, погода радует солнечным днями, соответственно контактов для распространения различных вирусов намного меньше, а следовательно, нет и противопоказаний.



Поэтому подпитать свой иммунитет нужно не только витаминами с грядки, но и защитой в виде бустерной вакцинации.

Осенью ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в т.ч. и инфекцией COVID-19.

Этому способствуют различные факторы — это и постепенное снижение количества антител у лиц, получивших полный курс



вакцинации, и формирование новых коллективов в школах и садах, окончание отпускной кампании, что приводит к большей скученности как в транспорте, так и на работе.

В наших силах противостоять инфекции и предотвратить ее

распространение.

Сохраните защиту – сделайте бустерную вакцинацию!

